Rilexine Palatable_

Cefalexina. (monohidrato)

PRESENTACIÓN: Rilexine 75, 300 y 600 caja con 14 tabletas.

Antibiótico oral para perros y gatos. Tratamiento de primera elección para infecciones cutáneas y urinarias.

Tableta revestida que protege el estómago. Facilidad de dosificación por las 3 presentaciones. Confianza de la indicación para perros y gatos de un laboratorio dedicado exclusivamente a la salud animal. Seguridad que le permite ser usado en hembras preñadas, cachorros y animales debilitados. Altamente palatable para perros y gatos. Consulte al Departamento Técnico de Virbac.



Dexoryl

CONTENIDO: En solución tixotropa. Gentamicina. Tiabendazole. Dexametasona

PRESENTACIÓN: Frasco de 10 y 20 g. Tratamiento de amplio espectro para otitis externa de perros y gatos. Posee efecto antiinflamatorio, acaricida, antifúngico y antibacteriano, que lo hace ideal para el manejo de la gran mayoría de los casos de otitis externa.

Su vehículo con tixotropismo (propiedad de licuarse al ser agitado y recobrar luego su estado semisólido) permite tratamientos más espaciados; mayor seguridad de que el producto no será expulsado hacia el exterior del canal auditivo.

Consulte al Departamento Técnico de Virbac.



Epi-Otic Advanced

CONTENIDO: Ácido salicílico. Complejo antiadherente y antiadhesivo

Limpiador y antiséptico auricular con efecto queratolítico para el tratamiento de la otitis externa. Con un nuevo complejo Anti-Adherente con glicotecnología que inhibe la adherencia de bacterias en la piel.

PRESENTACIÓN: Frasco con 120 ml Ayuda a remover costras, suciedad, grasa y escamas, dejando el canal limpio y seco. Al no producir brillo facilita la auscultación del oído y ejerce un efecto antiinflamatorio y de control de los microrganismos patógenos. Consulte al Departamento Técnico de Virbac.



Tiaci

CONTENIDO: Gentamicina base. Dexametasona base.

Colirio hidrogel antibacteriano, antiinflamatorio y antialérgico.

Posee efecto antiinflamatorio y antibacteriano, que lo hace ideal para el Frasco dosificador de 5 ml. manejo de la gran mayoría de los casos de infecciones oftálmicas. Consulte al Departamento Técnico de Virbac.







Romidys



CONTENIDO:

Hidrocloruro de romifidina Permite la contención, facilitando el manejo, la realización de exámenes clínicos, intervenciones quirúrgicas menores y manipulaciones. Agente de premedicación antes de la inducción de la anestesia general.

PRESENTACIÓN: Frasco de 10 ml.

Inducción y recuperación suave. Flexibilidad en el manejo del producto. Consulte al Departamento Técnico de Virbac.

Zoletil



Zolazepam

Se puede utilizar como agente inductor, sedante y anestésico. Mejora el grado de tranquilidad e inconsciencia y promueve una recuperación más suave. A las dosis específicas se recomienda como anestésico general para perros y gatos, fauna silvestre*, animales domésticos* y de laboratorio*.

PRESENTACIÓN: Zoletil 50 y 100: Liofilizado con diluyente de 5 ml.

Promueve una anestesia segura y eficaz. La combinación de los agentes proporciona flexibilidad y seguridad en muchos procedimientos de rutina en la clínica. Versatilidad ya que puede ser usado por vía endovenosa o intramuscular.

Consulte al Departamento Técnico de Virbac.



Inoketam 1000



Clorhidrato de Ketamina

Anestesia para diagnóstico, operaciones quirúrgicas cortas. Inmovilización para exámenes diagnósticos, transporte de animales, toma de radiografías, curaciones, odontología, etc.

PRESENTACIÓN: Frasco de 10 ml.

Promueve una anestesia segura y eficaz. Es compatible con diversos agentes tranquilizantes.

Consulte al Departamento Técnico de Virbac.



Alizin

CONTENIDO: Aglepristone.

Antiprogesterona para el manejo clínico de la gestación no deseada en perras.

Interrupción de la preñez: excelente eficacia y seguridad cuando es comparado con otros métodos terapéuticos. Gran comodidad para el Médico Veterinario por poderse usar en la hembra preñada hasta el día 45 del diestro.

En Piometra: la única alternativa no quirúrgica para el tratamiento de la piometra. La seguridad de que no se modifica la capacidad de reproductiva de la hembra en las futuras generaciones. Consulte al Departamento Técnico de



Reg. S.A.G.A.R.P.A. Q-0042-287

Soloxine

CONTENIDO:

Tabletas de levotiroxina sódica, USP. Levotiroxina sódica, USP La levotiroxina sódica actúa, igual que una tiroxina endógena,

estimulando el metabolismo, crecimiento, desarrollo y diferenciación de los tejidos.

PRESENTACIÓN: 0.2 mg, 0.5 mg y 0.8 mg en frascos de 250 yodotironina (T3). La sola administración de levotiroxina sódica puede resultar en un reemplazo tiroideo completo. Consulte al Departamento Técnico de

Las tabletas de SOLOXINE proporcionan una terapia de reemplazo en todas las condiciones de producción inadecuada de la hormona tiroidea (hipotiroidismo). Proveen levotiroxina (T4) como un sustrato para la deyodificación fisiológica a



Virus atenuado de: Moquillo canino cepa Lederle. Adenovirus canino tipo 2 atenuado cepa Manhattan. Parvovirus canino atenuado cepa Cornell.

inmunización activa contra moguillo hepatitis infecciosa, adenovirus v parvovirus en perros.



Vacuna multivalente con alto poder inmunogénico y seguridad comprobadas. PRESENTACIÓN: Aplicar a partir de la 6a. ó 8a. semana de vida. Caja con 10 dosis.


Consulte al Departamento Técnico de Virbac.

Canigen MHA2 Puppy Extra_

Virus atenuado de: Moguillo canino cepa Lederle. Adenovirus canino tipo 2 atenuado cepa Manhattan. Parvovirus canino atenuado cena Cornell Parainfluenza canina atenuada cepa Manhattan

PRESENTACIÓN: Caja con 10 dosis.

Vacuna multivalente con alto poder inmunogénico y seguridad comprobadas. Aplicar a partir de la 6a. ó 8a. semana de vida. Consulte al Departamento Técnico de Virbac



Vacuna activa atenuada liofilizada para la

inmunización activa contra moquillo,

Vacuna activa atenuada liofilizada para la

inmunización activa contra moquillo,

parvovirus y leptospirosis en perros.

hepatitis infecciosa, adenovirus,

hepatitis infecciosa, adenovirus v

leptospirosis en perros.

Vacuna activa atenuada liofilizada para la

inmunización activa contra moquillo,

Canigen MHA2L Triple

Virus atenuado de: Moquillo canino cepa Lederle. Adenovirus canino tipo 2 atenuado cepa Manhattan. Leptospira interrogans canicola inactivada. Leptospira interrogans icterohaemorragiae inactivada.

Caja con 10 dosis.

PRESENTACIÓN:

Vacuna multivalente con alto poder inmunogénico y seguridad comprobadas. Aplicar a partir de la 8a. ó 9a. semana de vida. Consulte al Departamento Técnico de Virbac



Virus atenuado de: Moguillo canino cepa Lederle. Adenovirus canino tipo 2 atenuado cepa Manhattan. Parvovirus canino atenuado cena Cornell Leptospira interrogans canicola inactivada. Leptospira interrogans icterohaemorragiae inactivada.

> Vacuna multivalente con alto poder inmunogénico y seguridad comprobadas. Aplicar a partir de la 8a. ó 9a. semana de vida.

Consulte al Departamento Técnico de Virbac

Canigen MHA2PPiL Quintuple

Vacuna multivalente con alto poder inmunogénico y seguridad comprobadas.

Virus atenuado de: Moquillo canino cepa Lederle. Adenovirus canino tipo 2 atenuado cepa Manhattan. Parvovirus canino atenuado cepa Cornell. Parainfluenza canina atenuada cepa Manhattan Leptospira interrogans canicola inactivada.

la inmunización activa contra moquillo, hepatitis infecciosa, adenovirus, parvovirus, parainfluenza y leptospirosis en perros.



Vacuna activa atenuada liofilizada para



Canigen MHA2PPiLR Séxtuple Allermyl Shampoo

PRESENTACIÓN:

Caja con 10 dosis.

Virus atenuado de: Moquillo canino cepa Lederle. Adenovirus canino tipo 2 atenuado cepa Manhattan. Parvovirus canino atenuado cepa Cornell. Parainfluenza canina atenuada cepa Manhattan. Leptospira interrogans canicola inactivada. Leptospira interrogans icterohaemorragiae inactivada. Virus rábico inactivado cepa Pasteur VP 12.

Vacuna activa atenuada liofilizada para la inmunización activa contra moquillo hepatitis infecciosa, adenovirus, parvovirus y parainfluenza así como leptospira y rabia en forma inactiva.

Consulte al Departamento Técnico de Virbac.

Consulte al Departamento Técnico de Virbac.

Vacuna polivalente especial para refuerzo anual. Única vacuna multivalente adicionada con rabia registrada.



Vacuna elaborada con una cepa clonada para la CONTENIDO: inmunización contra parvovirus canino en cachorros Virus atenuado de con alto riesgo. Parvovirus Canino (CPV-Clone) Cepa CPV39.

PRESENTACIÓN: Caia con 10 dosis.

Concentra las partículas antigénicas más importantes de parvovirus. Induce altos títulos de anticuerpos contra las cepas circulantes de campo. Sobrepasa de mejor manera la barrera de los anticuerpos maternos. Mejora el foco de la respuesta inmune. Alta eficacia en cachorros en alto riesgo de infección. Se puede aplicar a partir de la 5a, semana de vida.



Vacuna activa atenuada liofilizada para la inmunización

CONTENIDO: Virus atenuado de Parvovirus canino atenuado Cepa Cornell.

> Vacuna monovalente con alto poder inmunogénico y seguridad comprobada. Contiene Altos títulos, lo que permite sobrepasar la inmunidad materna en condiciones normales. Parvigen permite proteger más rápidamente a los perros

a partir de la sexta semana de edad. Apilcar a partir de la 6a. ó 8a. semana de vida. Consulte al Departamento Técnico de Virbac

contra parvovirus canino.

Rabigen L

Virus rábico inactivado Cepa Pasteur VP 12.

PRESENTACIÓN:

Caja con 10 dosis.

PRESENTACIÓN:

Caja con 10 dosis.

Vacuna inactiva líquida para la inmunización contra la rabia.

Vacuna con alto poder antigénico e inmunogénico. Seguridad comprobada. Rabigen L es aprobada por la Unión Europea para la vacunación de animales que van a viajar a Europa. Consulte al Departamento Técnico de Virbac.



Reg. S.A.G.A.R.P.A. B-0042-003

Water

Virbagen Omega_

CONTENIDO: Interferón Omega Recombinante de origen felino.

Interferón omega recombinante de origen felino. Con acción antiviral, inmunomoduladora y antiproliferativa.

Incrementa la esperanza de vida de los pacientes afectados por parvovirosis y moquillo canino, así como retrovirus felino, calicivirosis, peritonitis infecciosa entre otras. También se puede usar como tratamiento preventivo. Consulte al Departamento Técnico de Virbac.





Glicerina y urea. Esferulitas. pH Fisiológico. Agentes limpiadores suaves.

CONTENIDO:

Ácido linoléico.

pH Fisiológico.

Piroctona olamina.

PRESENTACIÓN:

Frasco con 237 ml.

CONTENIDO:

Ácido linoléico.

pH Fisiológico.

PRESENTACIÓN

CONTENIDO:

Quitosanida.

pH Fisiológico

Avena coloidal 2%.

Esferulitas no iónicas.

PRESENTACIÓN:

Frasco con 237 ml.

CONTENIDO:

PRESENTACIÓN:

Hidrocortisona Aceponato.

Frasco con atomizador de 76 ml.

Agentes limpiadores suaves

Frasco con 237 ml.

Epi-Soothe

Cortavance

Consulte al Departamento Técnico de Virbac.

Esferulitas no iónicas.

Quitosanida.

Mono y oligosacaridos.

Agentes limpiadores suaves.

algún desorden queratoseborreico con Keratolux. Consulte al Departamento Técnico de Virbac.




CONTENIDO: Ácido salicílico. Ácido linoléico. Ácido gammalinolénico Gluconato de zinc. Piroctona olamina. Esferulitas no iónicas.

PRESENTACIÓN: Frasco con 237 ml. Shampoo antiseborreico, queratolítico y limpiador, libre de alquitrán y azufre. Para el tratamiento de la queratoseborrea en perros y gatos. Control de la proliferación bacteriana asociado a la inflamación y al mal olor. Actúa en los factores de origen y de complicaciones de los desórdenes gueratoseborreicos.

Agentes limpiadores suaves.

Tiene efecto gueratolítico, gueratoplástico y antiseborreico con acción hidratante prolongada. Tiene actividad antimicrobiana balanceada y es auxiliar en el control del prurito asociado. Único que posee liberación gradual y progresiva de los principios activos por hasta 10 días. Consulte al Departamento Técnico de Virbac.

Hexadene Shampoo




PRESENTACIÓN: Frasco con 237 ml.

Shampoo antiséptico, antimicótico y con efecto contra levaduras de la piel de perros y gatos. Shampoo bactericida, fungicida y con acción contra levaduras. Actúa en forma inmediata y prolongada, aún en presencia de sangre o de materia orgánica. Su pH balanceado protege los aceites naturales de la piel.

Único que posee liberación gradual y progresiva de los principios activos por hasta 10 dias. Acción prolongada de los ingredientes debido a la liberación progresiva del contenido de las Esferulitas[®] y por el efecto de la Quitosanida contenida en sus excipientes. Consulte al Departamento Técnico de Virbac.

Pyoben



PRESENTACIÓN: Frasco con 237 ml.

Shampoo antibacteriano, queratolítco y limpiador folicular para perros y gatos con acción humectante prolongada. Formulado como desengrasante, antiprurítico y antimicrobiano de amplio espectro para infecciones de la piel.

Acción prolongada de los ingredientes debido a la liberación progresiva del Agentes limpiadores suaves. contenido de las Esferulitas[®] y por el efecto de la Quitosanida contenida en sus excipientes. El peróxido de benzoilo se presenta en forma libre. Tratamiento de

> elección en casos de piodemodicosis y demodicosis. Consulte al Departamento Técnico de Virbac

Dermazole

CONTENIDO: Miconazole.

Shampoo para el tratamiento de hongos y levaduras de la piel de perros y gatos. Por estar adicionado con agentes humectantes y emolientes en una base suave e hipoalergénica y con pH balanceado; se evita la pérdida de los lípidos de la epidermis, preservando su integridad.

PRESENTACIÓN: Frasco con 237 ml.

Fuerte acción antimicótica. Actividad específica contra las especies de hongos y levaduras sensibles a la fórmula Consulte al Departamento Técnico de Virbac.

Hexadene Flush



Solución antiséptica para lavado de heridas en perros y gatos.

PRESENTACIÓN: Frasco dosificador con 118 ml.

Es una solución antiséptica que actúa en forma inmediata y prolongada, aún

en presencia de sangre o de materia orgánica. Contiene quitosanida como humectante y estructurante. La acción antiséptica y humectante prolongada se debe a la liberación progresiva de sus ingredientes contenidos en las Esferulitas[®], sistema de microencapsulado exclusivo. Consulte al Departamento Técnico de Virbac.







































Leptospira interrogans icterohaemorragiae inactivada.

Aplicar a partir de la 8a. ó 9a. semana de vida.


Consulte al Departamento Técnico de Virbac.













Shampoo natural con efecto removedor, neutralizante y antiinflamatorio

alérgicas e inflamatorias. Control de las infecciones secundarias

irritantes de la piel de perros y gatos. Control de la piel irritada y alergias.

Auxiliar en el control de la irritación crónica causada por alergias. Remueve y neutraliza a

Shampoo de uso frecuente para el control del prurito en piel

Acción prolongada de los ingredientes por la liberación progresiva del

sensible en perros y gatos. Shampoo emoliente y restaurador, con

acción hidratante prolongada. Formulado con coloides naturales

contenido de las Esferulitas® y por el efecto de la Quitosanida contenida en sus

excipientes. Único que posee liberación gradual y progresiva de los principios

activos por hasta 10 dias. Se puede usar como mantenimiento después de un

Cortavance incorpora HCA (hidrocortisona ACEPONATO),

un INNOVADOR corticosteroide indicado en el tratamiento

sintomático de las dermatosis pruríticas e inflamatorias del

los alergenos que causan la sensibilización de la piel. Restaura las barreras naturales y

promueve la regeneración de la piel, controla la inflamación y el prurito, evitando o

disminuvendo el uso de corticosteroides, así como la proliferación microbiana

de avena para calmar el prurito en la piel sensible.

tratamiento con Allermyl de casos con atopia.

Consulte al Departamento Técnico de Virbac.

La HCA es un corticosteroide de la familia de los diésteres, moléculas lipofílicas que aseguran una mejor

un alto índice terapéutico: potente actividad local con reducidos efectos secundarios sistémicos.

penetración en la piel, asociada a una baja disponibilidad plasmática. La HCA se acumula y se metaboliza en las

dosis bajas. La segunda, tal como se ha demostrado en los estudios de distribución de radioactividad, de una

mínima presencia de cortisol en el flujo sanguíneo. La aplicación tópica de diésteres se traduce, por lo tanto, en

estructuras dérmicas. La primera transformación es responsable de la elevada potencia antiinflamatoria, incluso a

la proliferación microbiana.

Allermyl Loción

Consulte al Departamento Técnico de Virbac.

Mono y Oligosacáridos. Loción inmunomoduladora y reestructurante, que actúa contra alergenos

Consulte al Departamento Técnico de Virbac.

asociadas. Permite la disminución en la dosis de corticoesteroides.

para perros y gatos. Restaura la integridad cutánea. Controla las reacciones

Allermyl shampoo es un auxiliar en el tratamiento de irritación cutánea asociada con

alergias. Remueve y neutraliza a los alergenos que causan la sensibilización de la piel.

inflamación y el prurito, evitando o disminuyendo el uso de corticosteroides, así como

Restaura las barreras naturales y promueve la regeneración de la piel controla la

progresiva de los principios activos por hasta 10 dias. Puede ser usado en animales con sensibilidad a los champúes comunes. También se puede usar como shampoo de mantenimiento, después que se termine el tratamiento de







dell'arm





